



ร่างประกาศสำนักงานสภากาลเมืองแห่งชาติ  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของ  
สำนักงานสภากาลเมืองแห่งชาติ  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานสภากาลเมืองแห่งชาติ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงาน  
ศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภากาลเมืองแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ รายการลงของงานก่อสร้างในการประกวดราคารั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๗๓,๘๐๐ บาท (ห้าล้าน  
เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา  
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของ  
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน  
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน  
สภากาลเมืองแห่งชาติ ใน วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง  
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 在การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล  
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นวันนั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..... ไว้กับกรมบัญชีกลาง  
(กรณีคณะกรรมการภาคราชการได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ  
กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน หรือมีผลงานจ้างเหมาบริการติดตั้ง  
หรือปรับปรุงสถานที่ห้องประชุม ที่เกี่ยวข้องกับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ  
หน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานสภากาลเมืองแห่งชาติ เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านี้สามารถใช้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานข้อมูลผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช. กำหนด

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน งานไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานห้องประชุม

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... ๐๘.๓๐ ..... น. ถึง ..... ๑๒.๓๐ ..... น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก่อตัว ..... ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ..... ถึงวันที่ ..... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.nsc.go.th](http://www.nsc.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๒, ๔๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการและอีดีโปรดสอบถามมายัง สำนักงานสภากาชาดไทย (กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ) เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ผ่านทางอีเมล์ an.chana.a@hotmail.com หรือช่องทางตามที่  
กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ..... โดย สำนักงานสภากาชาดไทย  
จะแจ้งรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.nsc.go.th](http://www.nsc.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่  
.....

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕

(นายสิงค์ วิเศษพจนกิจ)  
รองเลขานุการสภากาชาดไทย ปฏิบัตราราชการแทน  
เลขานุการสภากาชาดไทย



ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
เลขที่ /๒๕๖๒

การจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ  
ตามประกาศ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ

ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กรม มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  
ปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ  
ณ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗  
ด้านทิศตะวันตก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและ  
ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์**

- ๑.๑ แบบรูปและการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
  - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
  - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
  - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
  - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๘ รายละเอียดการคำนวนราคากางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
- ๑.๙ .....ฯลฯ.....

**๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ**

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกรังับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกรหบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบka

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน สภาความมั่นคงแห่งชาติ ณ วันประกาศประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่า�ั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ..... ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ กรมบัญชีกลาง)

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน หรือมีผลงานจ้างเหมาบริการติดตั้ง หรือปรับปรุงสถานที่ห้องประชุม ที่เกี่ยวข้องกับงานประการราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประการราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประการราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละ นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประการราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้ รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม การยื่นข้อเสนอประการราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน งานไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบโซล่าเซลล์ และงานห้องประชุม

### ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาก่อสร้างระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

#### ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ阳น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

##### (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริษัทที่สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดารือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อีกษาติดไทย พร้อมทั้งรับรอง สำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาก่อสร้างระบบจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ阳น้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา

(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

(๕) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..... ไว้กับกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๓) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๓) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

#### ๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคากำหนดจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน. พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคain ในเสนอราคากำหนดจัดซื้อจ้างภาครัฐตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคางานเป็นเงินบาทและเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคเดียว โดยเสนอราคร่วม หรือราคាដ่อนหน่วย หรือราคាដ่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาก่อสร้างทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น สำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาก่อสร้างที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนยันราคามิหนอยกว่า ..... ๙๐ ..... วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก่อสร้างในกำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาก่อสร้างที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้โดยภายในกำหนด

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ..... ๑๗๐ ..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ให้เริ่ม ทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคาก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถือถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ..... ระหว่างเวลา ..... ๐๘.๓๐ ..... น. ถึง ..... ๑๖.๓๐ ..... น. และเวลา ในการเสนอราคาก่อสร้างตามเวลาของระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลา y น. ข้อเสนอและเสนอราคาก่อสร้าง จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาก่อสร้างโดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคain ในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคาก่อสร้างแล้ว แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)

เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงานสภากาชาดไทย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประวัติราคาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประวัติราคาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานสภากาชาดไทย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่สำนักงานสภากาชาดไทย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงานสภากาชาดไทย

#### ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประวัติราคาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประวัติราคาก่อสร้างที่มีผลประโยชน์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

#### ๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางแผนหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคานทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ที่นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๑ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายไทยตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

#### ๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง

ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สำนักงานสภากำมมั่นคงแห่งชาติ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่  
ระหว่างเวลา ..... ๐๙.๓๐ ..... น. ถึง ..... ๑๖.๓๐ ..... น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน  
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน  
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็น<sup>ผู้ยื่นข้อเสนอ</sup>

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา  
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน  
เป็นนิติบุคคลต่อกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคามาตรฐานี้สำนักงานสภากำมมั่นคงแห่งชาติ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ<sup>ผู้ค้ำประกันภายใต้ ๑๕ วัน</sup> นับถัดจากวันที่สำนักงานสภากำมมั่นคงแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล  
คัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราค่าต่ำสุดหรือ<sup>ได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย</sup> ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจาก  
ข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

## ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานสภากำมมั่นคง  
แห่งชาติ จะพิจารณาดัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  
สำนักงานสภากำมมั่นคงแห่งชาติจะพิจารณาจากราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ  
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ  
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด  
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานสภากำมมั่นคงแห่งชาติ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ  
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเด็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ สำนักงานสภากำมมั่นคงแห่งชาติ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี  
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อ<sup>จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์</sup> ของ สำนักงานสภากำมมั่นคงแห่งชาติ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ทรงไว้ว่างสิทธิที่จะไม่รับราคาน้ำ准สุด หรือราคาน้ำ准ราคายี่ห้อ หรือราคายี่ห้อที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ เป็น เด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า y ข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การ เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำสุด ตามค่าธรรมายได้ว่าไม่อาจ ดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออันนี้ซึ่งแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ อาจประกาศยกเลิกการประมวล ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขบวนการประมวลราคาหรือที่ได้รับ การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการ เสนอราคา

## ๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้างที่ประมวลราคา อิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้

### ๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือرافท์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือرافท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือرافท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโญติให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

### ๗.๔ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

#### ๙. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานสภากาชาดมั่นคงแห่งชาติ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญามีผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ทำงานรื้อถอนทั้งหมดตามรูปแบบรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ส่งแบบ SHOP DRAWING ครุภัณฑ์ที่สั่งทำทั้งหมดให้ผู้ออกแบบอนุมัติ
- ส่งรูปแบบหรือตัวอย่างครุภัณฑ์ที่จัดซื้อพร้อมแผนการส่งมอบทั้งหมดให้ผู้ออกแบบ อนุมัติ
- ส่งรายงานประจำวัน พร้อมรูปถ่ายสื่อถ่ายน้อยงานละ ๒ รูป ทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม ทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้างตามสัญญามีผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งมอบครุภัณฑ์สั่งทำทั้งหมด
- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อห้องประชุมเล็ก (ยกเว้นระบบโซเตทศนูปกรณ์)
- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อห้องประชุม ๒๔ ห้อง (ยกเว้นระบบโซเตทศนูปกรณ์)
- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อห้องที่ปรึกษาสำนักงานสภากาชาดมั่นคงแห่งชาติทั้งหมด
- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ (ห้องสมุด) ทั้งหมด
- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อห้องทำงานเลขานุการสำนักงานสภากาชาดมั่นคงแห่งชาติ ทั้งหมด
- รายงานประจำวัน พร้อมรูปถ่ายสื่อถ่ายน้อยงานละ ๒ รูป ทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม ทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญามีผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งมอบครุภัณฑ์ระบบโซเตทศนูปกรณ์พร้อมติดตั้งทั้งหมด
- ทดสอบงานทุกระบบที่ใช้งานได้ดี พร้อมคู่มือการใช้งาน

- รายงานประจำวัน พร้อมรูปถ่ายสื่อย่างน้อยระบบละ ๒ รูป ทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบและรายการทั้งหมด
- ส่งแบบ AS-BUILD จำนวน ๕ ชุด พร้อม CD ๒ แผ่น
- ทำความสะอาดและเก็บเศษสุดที่เหลือใช้จากการก่อสร้างขย้ายออกนอกพื้นที่รวมทั้งปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย

ทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ..... ๑๗๐ ..... วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

#### ๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนดดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกหอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสภากาลีมั่นคงแห่งชาติ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละสิบของเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตاي้ตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ..... ของราคางานจ้าง

#### ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ..... ๒ ..... ปี ..... - ..... เดือน นับถัดจากวันที่สำนักงานสภากาลีมั่นคงแห่งชาติ ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ..... ๓ ..... วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

#### ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการเงินบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงานสภากาลีมั่นคงแห่งชาติ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อสำนักงานสภากาลีมั่นคงแห่งชาติ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำกัดต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้เงื่อนไขดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานสภาพัฒนาฯ แห่งชาติ จะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทกหันสือค่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สำนักงานสภาพัฒนาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงานสภาพัฒนาฯ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สำนักงานสภาพัฒนาฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานสภาพัฒนาฯ ไม่ได้

(๑) สำนักงานสภาพัฒนาฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สำนักงานสภาพัฒนาฯ หรือกระบวนการที่ระบุต่อไปนี้

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

## ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบบในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

---

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานสภาพัฒนาฯ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

## ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ สำนักงานสภาพัฒนาฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่าฝืนการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ฝ่าฝืนการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๓๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๓๓.๒ ช่างอิเล็กทรอนิกส์

**๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ**

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

**๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ**

สำนักงานสภากาลีมั่นคงแห่งชาติ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงานสภากาลีมั่นคงแห่งชาติ ไว้ชั่วคราว



## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

### งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภากาชาดแห่งชาติ

#### ๑. ความเป็นมา

สำนักงานสภากาชาดแห่งชาติ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่องานจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการรองรับการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภากาชาดแห่งชาติ เนื่องจากพื้นที่เดิมที่มีอยู่บางจุดมีสภาพไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงและตกแต่งห้องทำงานต่างๆ ภายในอาคารเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าใช้พื้นที่ ให้เกิดความเหมาะสม สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพของงานต่อส่วนรวม

#### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการปรับปรุง พื้นที่ปฏิบัติงาน ห้องประชุม กันนแบ่งพื้นที่ และตกแต่งภายในอาคาร สำนักงานสภากาชาดแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗ ด้านทิศตะวันตก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ ๑๖๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงหุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ใช้งาน ตามรูปแบบที่ได้กำหนดไว้

#### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานสภากาชาดแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่า

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..... ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน หรือมีผลงานจ้างเหมาบริการติดตั้งหรือปรับปรุงสถานที่ท้องประชุม ที่เกี่ยวข้องกับงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เน้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประมวลราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช. กำหนด

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ พ.ป.ช. กำหนด

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ประกอบการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างและตกแต่งภายในงานไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศ งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งานระบบโสตทัศนูปกรณ์ และงานห้องประชุม

#### ๔. แบบรูประยการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ แบบรูประยการและรายละเอียดประกอบแบบงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภากาแฟมั่นคงแห่งชาติ

๔.๒ แบบ ปร.๔

๔.๓ แบบ ปร.๕ (ก)

๔.๔ แบบ ปร.๕ (ข)

๔.๕ แบบ ปร.๖

๔.๖ รายละเอียดครุภัณฑ์ ระบบโสตทศนูปกรณ์

#### ๕. กำหนดการดำเนินการ

ดำเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#### ๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน...๑๒๐...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง กำหนดส่งมอบดังนี้  
งวดที่ ๑ จ่ายเป็นเงินร้อยละ .....๒๕..... ของค่าจ้างตามสัญญามีผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ทำงานรื้อถอนทั้งหมดตามรูปแบบรายการทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ทำงานฝ้าเพดาน งานผนัง งานพื้นทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ทำงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ทำงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ส่งแบบ SHOP DRAWING ครุภัณฑ์ที่สั่งทำทั้งหมดให้ผู้ออกแบบอนุมัติ

- ส่งรูปแบบหรือตัวอย่างครุภัณฑ์ที่จัดซื้อพร้อมแผนการส่งมอบทั้งหมดให้ผู้ออกแบบอนุมัติ

- ส่งรายงานประจำวัน พร้อมรูปถ่ายสื่ออย่างน้อยงานละ ๒ รูป ทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม

- ทำงานให้แล้วเสร็จภายใน...๕๐...วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒ จ่ายเป็นเงินร้อยละ .....๒๕..... ของค่าจ้างตามสัญญามีผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งมอบครุภัณฑ์สั่งทำทั้งหมด

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อห้องประชุมเล็ก (ยกเว้นระบบโสตทศนูปกรณ์)

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อห้องประชุม ๒๕ ที่นั่ง (ยกเว้นระบบโสตทศนูปกรณ์)

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อห้องที่ปรึกษาสำนักงานสภากาแฟมั่นคงแห่งชาติทั้งหมด

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อ (ห้องสมุด) ทั้งหมด

- ส่งมอบครุภัณฑ์จัดซื้อห้องทำงานเลขอิการสำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติทั้งหมด

- รายงานประจำวัน พร้อมรูปถ่ายสื่อย่างน้อยงานละ ๒ รูป ทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม

ทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ..... ๔๕ ..... วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างตามสัญญามีผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังนี้

- ส่งมอบครุภัณฑ์ระบบโพสต์ศูนย์กรณ์พร้อมติดตั้งทั้งหมด

- ทดสอบงานทุกระบบให้ใช้งานได้ดี พร้อมคู่มือการใช้งาน

- รายงานประจำวัน พร้อมรูปถ่ายสื่อย่างน้อยระบบละ ๒ รูป ทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม

- ปฏิบัติงานส่วนที่เหลือตามรูปแบบและรายการทั้งหมด

- ส่งแบบ AS-BUILD จำนวน ๕ ชุด พร้อม CD ๑ แผ่น

- ทำความสะอาดและเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้จากการก่อสร้างขยายน้ำออกพื้นที่รวมทั้งปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย

ทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ..... ๑๗๐ ..... วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

๗. วงเงินงบประมาณในโครงการ เป็นเงิน ..... ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ราคากลางในการจ้าง เป็นเงิน ๕,๙๕๓,๘๘๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ตัดสินโดยการใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคาร่วม

๙. สถานที่ก่อสร้าง

สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พื้นที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๗ ด้านทิศตะวันตก ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัวภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ (กลุ่มงานบริหารงานพัสดุฯ)

ที่อยู่ เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๕ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๒, ๔๐๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๕ ๒๙๗๖

เว็บไซต์ [www.nsc.go.th](http://www.nsc.go.th)

Email Address an.chana.a@hotmail.com


**หมายเหตุ** ท่านสามารถเสนอแนะวิารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร  
ด้วยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) หรือส่งทาง Email Address โดยระบุชื่อที่อยู่  
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

#### คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน




- ประธานกรรมการ

(นายเทอดไท ศรีอุปrade)



กรรมการ

(นายพิศ ชาปาน)



กรรมการและเลขานุการ

(นายสุภัค พลเอี่ยม)

รายละเอียดครุภัณฑ์ ระบบเสตท์ชูปกรณ์  
ห้องประชุมเล็ก (ห้องแนวมาลี) และห้องประชุม 24 ที่นั่ง<sup>1</sup>  
งานปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานศูนย์ราชการ รองรับการปรับโครงสร้างของสำนักงานสภากาแฟมั่นคงแห่งชาติ

1. เครื่องควบคุมชุดประชุม

- 1.1 เป็นชุดประชุมระบบ ดิจิตอล ส่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล ( Fully digital System ) คุณภาพเสียง 24 bit / 48 kHz หรือ 24 bit / 32 kHz sampling frequency
- 1.2 ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 150Hz – 15 kHz หรือมากกว่า
- 1.3 มีหน้าจอแสดงสถานการณ์ทำงานเครื่อง
- 1.4 สามารถตั้งค่าการเปิดใช้งานด้วยเสียงพูดของไมโครโฟนแต่ละตัวได้ Voice activation
- 1.5 สามารถกำหนดการทำงานเมื่อไม่มีเสียงพูด Auto Off ของไมโครโฟนที่เปิดค้างไว้ตามช่วงเวลาที่กำหนดได้
- 1.6 รองรับการเชื่อมต่อการควบคุมจากภายนอก ผ่านช่องทาง Ethernet TCP/IP รองรับการเชื่อมต่อผ่านช่องทางเวปบรัวเซอร์ สำหรับการตั้งค่าได้ไม่น้อยกว่า การปรับแต่งเสียง , การตั้งค่าเครือข่าย และการตั้งค่าการใช้งานของไมค์แต่ละตัว
- 1.7 รองรับการบันทึกเสียงผ่านช่อง USB หรือ SD Card ได้ภายในตัว หรือเป็นอุปกรณ์เสริมต่อพ่วงภายนอกสามารถเลือกบันทึกเสียงชนิด Wav หรือ MP3 ได้
- 1.8 มีระบบ Feedback suppressor อัจฉริยะในตัวเครื่อง หรือเป็นอุปกรณ์เสริมต่อพ่วงภายนอก
- 1.9 มีช่องต่อสัญญาณเสียงขาเข้า ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ และมีช่องสัญญาณเสียงขาออก ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
- 1.10 สายพ่วงเชื่อมต่อไมโครโฟนชุดประชุมออกแบบโดยใช้สาย UTP (RJ45) เพื่อย่อสัญญาณสำหรับการซ่อน บำรุงรักษา และขยายความยาวสายได้ตามกำหนด
- 1.11 มีหนังสือการสำรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

## 2. ไมโครโฟนประชานที่ประชุม

- 2.1 เป็นชุดประชุมระบบดิจิตอล ไมโครโฟนจะแสดงสัญญาณไฟสีที่ฐานและด้านหลังไมโครโฟนขณะทำงาน โดยลำโพงจะถูกตัดเมื่อเปิดไมโครโฟน
- 2.2 สามารถกำหนดโปรแกรมให้เป็นเครื่องประชานหรือเครื่องสมาชิกผู้ร่วมประชุมได้ โดยเมื่อกำหนดเป็นเครื่องประชานจะสามารถกำหนดให้ตัดเสียงไมค์เครื่องผู้ร่วมประชุมได้
- 2.3 มีช่องสำหรับต่อหูฟังได้ 1 ช่องที่ฐานไมโครโฟน และมีปุ่มปรับระดับความดังของสัญญาณเสียง
- 2.4 มีไมโครโฟนแบบก้านเคียงอ ความยาวไม่น้อยกว่า 48 ซม.
- 2.5 ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 150Hz – 15 kHz หรือมากกว่า
- 2.6 มีค่าความเพี้ยนhaarไมนิครัมน้อยกว่า 0.1%
- 2.7 มีอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า 81 dBA
- 2.8 ใช้สายสำหรับพ่วงต่อกับชุดประชุมชุดอื่นแบบ UTP ความยาวเพียงพอต่อการใช้งาน
- 2.9 มีลำโพงภายในตัว และจะปิดเสียงออกเองอัตโนมัติเมื่อกดเปิดไมค์ขณะพูด
- 2.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้องเดียวกับอุปกรณ์ชุดควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม

### 3. ไมโครโฟนที่ประชุม

- 3.1 เป็นชุดประชุมระบบดิจิตอล ไมโครโฟนจะแสดงสัญญาณไฟสีที่ฐานและด้านหลังไมโครโฟนขณะทำงาน โดยลำโพงจะถูกตัดเมื่อเปิดไมโครโฟน
- 3.2 สามารถกำหนดโปรแกรมให้เป็นเครื่องประชานหรือเครื่องสมาชิกผู้ร่วมประชุมได้
- 3.3 มีช่องสำหรับต่อหูฟังได้ 1 ช่องที่ฐานไมโครโฟน และมีปุ่มปรับระดับความดังของสัญญาณเสียง
- 3.4 มีไมโครโฟนแบบก้ามโค้งงอ ความยาวไม่น้อยกว่า 48 ซม.
- 3.5 ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 150Hz – 15 kHz หรือดีกว่า
- 3.6 มีค่าความเพี้ยนาร์มนิครามน้อยกว่า 0.1%
- 3.7 มีอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนมากกว่า 81 dBA
- 3.8 ใช้สายสำหรับพ่วงต่อกับชุดประชุมชุดอื่นแบบ UTP ความยาวเพียงพอต่อการใช้งาน
- 3.9 มีลำโพงภายในตัว และจะปิดเสียงออกเองอัตโนมัติเมื่อกดเปิดไมค์ขณะพูด
- 3.10 เป็นผลิตภัณฑ์ยึดห้องเดียวกับอุปกรณ์ชุดควบคุมไมโครโฟนชุดประชุม

4. เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่องสัญญาณ
  - 4.1 เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาดรวมไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
  - 4.2 มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Mono Mic หรือ Line ไม่น้อยกว่า 12 ช่องสัญญาณ
  - 4.3 มีช่องต่อสัญญาณเข้าแบบ Stereo Mic หรือ Line ไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ
  - 4.4 มีช่องต่อสัญญาณออกไม่น้อยกว่า 1 Main Out , 1 Record Out, 1 Monitor Out และ 2 AUX Out
  - 4.5 มีไฟเดอร์ความยาวไม่น้อยกว่า 60 มม.
  - 4.6 มี 3 Band Equalizers ทุกช่องสัญญาณขาเข้าแบบ Mono
  - 4.7 ตอบสนองความถี่ 20 Hz- 20 kHz หรือกว้างกว่า

5. เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล

- 5.1 เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณระบบดิจิตอล (Digital Audio Processor)
- 5.2 สามารถเชื่อมต่อรองรับช่องต่อเสียงขาเข้าแบบ Analog ไม่น้อยกว่า 10 ช่องสัญญาณ และรองรับช่องต่อสัญญาณเสียงออกแบบ Analog ไม่น้อยกว่า 6 ช่องสัญญาณ
- 5.3 สามารถเชื่อมต่อรองรับช่องต่อเสียงขาเข้าแบบ Digital Network ไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ และรองรับช่องต่อสัญญาณเสียงออกแบบ Digital Network ไม่น้อยกว่า 16 ช่องสัญญาณ
- 5.4 สามารถเชื่อมต่อรองรับช่องต่อเสียงขาเข้า-ออก แบบ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ
- 5.5 สามารถปรับรวมผสมสัญญาณการทำงาน Mixers , Equalizers , Filters , Crossovers , Dynamics , Routers , Delays , Control , Meters , Generators ได้
- 5.6 มีค่า Frequency Response ตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า 20 Hz - 20 kHz หรือกว้างกว่า
- 5.7 มีค่าความเพี้ยนของเสียง THD น้อยกว่า 0.01%
- 5.8 สามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านช่อง RS-232 และเชื่อมต่อผ่านทาง Ethernet เพื่อการควบคุมได้
- 5.9 มีหนังสือการสำรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

6. เครื่องขยายเสียง ขนาด 500 วัตต์

- 6.1 เป็นเครื่องขยายเสียงชนิด 2 ช่องสัญญาณ
- 6.2 มีกำลังขยายเสียงปกติข้างละไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ ที่ 8 โอม
- 6.3 มีกำลังขยายเสียงปกติข้างละไม่น้อยกว่า 700 วัตต์ ที่ 4 โอม
- 6.4 ตอบสนองความถี่เสียงได้ตั้งแต่ 20Hz - 20kHz หรือกว้างกว่า
- 6.5 มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณรวม ( THD ) 0.1% หรือน้อยกว่า
- 6.6 มีสวิทซ์ปิด-เปิด พร้อมมีไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่อง
- 6.7 มีวอลุ่มปรับระดับเสียง
- 6.8 มีพัดลมระบบความร้อน
- 6.9 มีระบบ PROTECTION ป้องกันความเสียหายของเครื่อง
- 6.10 สามารถยึดกับตู้เร็คมาตรฐาน 19 นิ้วได้
- 6.11 มีหนังสือการสำรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

7. เครื่องขยายเสียง ขนาด 70 วัตต์

- 7.1 มีกำลังขยายเสียงปกติรวมไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ ที่ 70 โวลต์
- 7.2 สามารถตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 20Hz ถึง 20kHz หรือกว้างกว่า
- 7.3 มีค่าความเพี้ยนของสัญญาณรวม ( THD ) น้อยกว่า 0.1%
- 7.4 มีสวิตช์ปิด-เปิด พร้อมมีไฟแสดงสถานการณ์ทำงานของเครื่อง
- 7.5 มีวอลุ่มปรับระดับเสียง
- 7.6 มีพัดลมระบายน้ำร้อน
- 7.7 มีระบบ PROTECTION ป้องกันความเสียหายของเครื่อง
- 7.8 สามารถยึดกับตู้แร็คมาตรฐาน 19 นิ้วได้
- 7.9 มีหนังสือการสำรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

8. ลำโพงตู้ ขนาด 240 วัตต์ พร้อมขา

- 8.1 เป็นลำโพงชนิดสองทาง (2-way Speaker)
- 8.2 มีลำโพงเสียงทุมขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- 8.3 มีลำโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- 8.4 สามารถตอบสนองความถี่ ช่วงไม่น้อยกว่า 65Hz - 19kHz หรือกว้างกว่า
- 8.5 มีค่า Maximum SPL ไม่น้อยกว่า 110 dB
- 8.6 สามารถทนกำลังขยาย Rated noise Power ไม่น้อยกว่า 240 วัตต์
- 8.7 มีมุมกระจายเสียง Coverage angle ไม่น้อยกว่า 90 องศา
- 8.8 มีความต้านทาน Rated impedance 8 โอห์ม
- 8.9 มีขาลำโพงยึดติดผนัง พร้อมใช้งาน

9. ลำโพงเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว

- 9.1 เป็นลำโพงชนิดสองทาง (2-way Speaker)
- 9.2 มีลำโพงเสียงทุมขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- 9.3 ลำโพงเสียงแหลมขนาดไม่น้อยกว่า 0.85 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
- 9.4 สามารถตอบสนองความถี่ ช่วงไม่น้อยกว่า 65Hz - 19kHz หรือกว้างกว่า
- 9.5 มี Maximum SPL ไม่น้อยกว่า 110 dB
- 9.6 สามารถทนกำลังขยาย Rated noise Power ไม่น้อยกว่า 30 วัตต์
- 9.7 มีมุมกระจายเสียง Coverage Angle ไม่น้อยกว่า 110 องศา
- 9.8 มีความต้านทาน Rated impedance 8 โอห์ม
- 9.9 สามารถปรับเลือกการใช้งานแบบ 70V กับ 100V ได้

10. จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 120 นิ้ว อัตราส่วน 4:3
  - 10.1 เป็นจอรับภาพแบบควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว (เส้นทะแยงมุน) อัตราส่วนการแสดงผลแบบ 4:3
  - 10.2 มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถควบคุมการเลื่อนของ ขึ้น ลง หยุด ได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อนขึ้นสุด-ลงสุด
  - 10.3 มีสวิตช์ควบคุม และรีโมทควบคุมเพื่อควบคุมการหยุดของภาพได้ทุกตำแหน่ง
  - 10.4 เป็นจอสีขาว ( Matt White ) ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทันต่อการฉีกขาดป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
  - 10.5 ระบบออกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบยึดกับผนังหรือแขวนเพดานได้
  - 10.6 สามารถใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz

11. เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ ขนาด 5000 Ansi

- 11.1 เป็นเครื่องฉายภาพวีดีโอและคอมพิวเตอร์แบบ 3LCD Projector ขนาดไม่น้อยกว่า 0.64 นิ้ว มีความละเอียดของภาพ 1920 x 1200 จุด รองรับอัตราส่วนการแสดงผล 16:10
- 11.2 มีความสว่างของภาพไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens มีอัตราส่วนความคมชัดไม่น้อยกว่า 2,500:1
- 11.3 สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ 40 ~ 300 นิ้ว และสามารถขยายภาพได้ 1.45 เท่า
- 11.4 มีอายุการใช้งานของหลอดภาพนานกว่า 3,000 ชั่วโมง (Standard Mode)
- 11.5 สามารถรับสัญญาณวิดีโอระบบ PAL, NTSC, SECAM, 480i/p, 576i/p, 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz)
- 11.6 มีระบบแก้ไขความผิดพลาดจากการสื่อสารทางภาพสี่เหลี่ยมคงที่ (KEYSTONE CORRECTION) ได้แบบ แนวตั้งไม่น้อยกว่า  $\pm 25^\circ$  และแนวนอนไม่น้อยกว่า  $\pm 20^\circ$
- 11.7 มีช่องต่อสัญญาณภาพเข้าแบบ HDMI, VGA, Composite Video ไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ช่อง
- 11.8 มีรีโมทไร้สายควบคุมการสั่งงาน
- 11.9 ใช้ได้กับไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 50/60 Hz, ประหยัดไฟในโหมดพักเครื่อง โดยใช้ไฟเพียง 0.5 วัตต์
- 11.10 มีหนังสือการสำรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจำหน่าย ในประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย

## 12. เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง HDMI

- 12.1 ทำงานแบบ Matrix Switcher 4x4 ช่องสัญญาณ
- 12.2 มีช่องต่อรองรับสัญญาณขาเข้าภาพแบบ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- 12.3 มีช่องต่อรองรับสัญญาณขาออกภาพ แบบ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- 12.4 มีช่องต่อสัญญาณเสียงออกไม่น้อยกว่า 4 ช่อง แบบ Analog หรือ SPDIF
- 12.5 สามารถรองรับการสลับสัญญาณภาพสูงสุดระดับ 4K (4096x2160)
- 12.6 รองรับ EDID
- 12.7 มีพอร์ตควบคุม แบบ RS-232 ,IR และ TCP/IP

13. เครื่องแปลงสัญญาณ VGA/Audio เป็น HDMI
  - 13.1 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ VGA และ Audio (minijack)
  - 13.2 มีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ HDMI
  - 13.3 รองรับการแปลงสัญญาณภาพระดับ 1080p และ WUXGA ได้เป็นอย่างน้อย

14. ชุดรับส่งสัญญาณ HDMI ระยะไกล

- 14.1 ประกอบด้วยอุปกรณ์ภาคส่งและภาครับสัญญาณ HDMI over UTP แบบ Hardware Box
- 14.2 อุปกรณ์ภาคส่งมีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 port และมีช่องต่อสัญญาณออกแบบ UTP (RJ-45) ไม่น้อยกว่า 1 port และมีช่องต่อสัญญาณ IR Input และ IR Output อย่างละ 1 ช่อง
- 14.3 อุปกรณ์ภาครับมีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ UTP (RJ-45) ไม่น้อยกว่า 1 port และมีช่องต่อสัญญาณขาออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 port และมีช่องต่อสัญญาณ IR Input และ IR Output อย่างละ 1 ช่อง
- 14.4 สามารถรับสัญญาณ 4K, 1080p ได้เป็นอย่างน้อย
- 14.5 สามารถขยายสัญญาณ HDMI ได้ไม่น้อยกว่า 70 เมตร ผ่านสาย CAT5/CAT6 เพียงเส้นเดียว ที่ความละเอียดสัญญาณภาพ 1080p เป็นอย่างน้อย
- 14.6 รองรับ PoC และ CEC

## 15. เครื่องบันทึกภาพและเสียง

- 15.1 รองรับการบันทึกภาพลงในหน่วยบันทึกข้อมูลภายในได้ มีหน่วยบันทึกข้อมูลภายในขนาดไม่น้อยกว่า 80GB
- 15.2 มีช่องต่อ USB สำหรับการบันทึกข้อมูลภายนอกได้
- 15.3 มีช่องต่อสัญญาณขาเข้า แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
- 15.4 มีช่องต่อสัญญาณขาออก แบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่องสัญญาณ
- 15.5 รองรับสัญญาณขาเข้าได้ตั้งแต่ระดับ 480i ถึง 1080p
- 15.6 รองรับการบีบอัดสัญญาณภาพ แบบ H.264
- 15.7 รองรับการบีบอัดสัญญาณเสียงแบบ AAC-LC หรือ MP3

16. จอภาพมอนิเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว

- 16.1 ขนาดของหน้าจอภาพไม่น้อยกว่า 23.6 นิ้ว วัดท้ายมุม (เฉพาะพื้นที่แสดงผล) ชนิดของหลอด Backlight เป็นชนิด LED
- 16.2 รองรับความละเอียดสูงสุด 1920x1080 pixels สัดส่วนการแสดงผลหน้าจอแนวกว้าง (16:9)
- 16.3 มีช่องต่อสัญญาณภาพขาเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

17. ตู้เก็บอุปกรณ์

- 17.1 ตู้ Rack ขนาด 27U ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว หรือดีกว่า
- 17.2 ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบไฟฟ้า (Electro Galvanize Sheet Steel)
- 17.3 สามารถเปิด-ปิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง พร้อมมีกุญแจล็อก
- 17.4 มีชั้นวางเพียงพอสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ที่จัดหา
- 17.5 มีพัดลมสำหรับระบายความร้อน ไม่น้อยกว่า 1 ตัว
- 17.6 มีช่องเสียบไฟฟ้า 220 VAC สำหรับอุปกรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน
- 17.7 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  
เป็นอย่างน้อย

## 18. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

- 18.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1.1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน หรือ
  - 1.2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz
- 18.2 มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
- 18.3 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- 18.4 มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  $1,366 \times 768$  Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- 18.5 มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 18.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 18.7 มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- 18.8 มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 18.9 สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth

## 19. เครื่องฉายภาพ Visual Projector

- 19.1 กล้องมีความละเอียดภาพรองรับ 1080p อัตราการจับภาพเคลื่อนไหว ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที
- 19.2 มีพื้นที่ในการถ่ายภาพ (Shooting Area) ไม่ต่ำกว่า A4 size
- 19.3 มีแฟลส์ส่องสว่างเป็นชนิด LED
- 19.4 ที่ฐานมีไฟส่องสว่าง (Backlight)
- 19.5 หัวกล้องมีกำลังในการขยายภาพ แบบ Optical Zoom ไม่น้อยกว่า 22 เท่า และแบบ Digital Zoom ไม่น้อยกว่า 15 เท่า
- 19.6 มีหน่วยความจำในตัว สามารถจัดเก็บภาพได้ไม่น้อยกว่า 32 ภาพ และสามารถย้ายภาพที่บันทึกไปยังหน่วยความจำภายนอกผ่านพอร์ท USB (แฟลชไดร์ฟ) ได้
- 19.7 มีช่องต่อสัญญาณภาพเข้า แบบ VGA และ Video in ไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ช่อง
- 19.8 มีช่องต่อสัญญาณภาพออก แบบ VGA และ HDMI out ไม่น้อยกว่าอย่างละ 1 ช่อง
- 19.9 สามารถควบคุมผ่าน RS-232 และ IR ด้วยรีโมทคอนโทรลได้

20. งานติดตั้งเข้างานระบบ

- 20.1 ผู้เสนอราคาจะต้องทำการติดตั้งอุปกรณ์ตามตำแหน่งที่กำหนดและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบเดิม พร้อมเดินสายสัญญาณให้เรียบร้อยสวยงาม พร้อมทำสัญลักษณ์ (LABEL) ของสายสัญญาณทุกเส้น เพื่อง่ายในการตรวจสอบภายหลัง พร้อมจัดส่งแผนผังการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในวันส่งมอบงานด้วย
- 20.2 ให้ผู้เสนอราคาเดินสายสัญญาณที่จำเป็นในการใช้งาน เช่น สายสัญญาณภาพ, เสียง สายควบคุม และ ไฟฟ้าตามความเหมาะสมในการใช้งานจริง
- 20.3 การเดินสายบนฝ้าให้เรียบสวยงามในห้องหรือวัสดุที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหนูกัดสายสัญญาณ และ บริเวณที่เห็นได้ชัดให้ติดตั้งรางเก็บสายสัญญาณทุกชนิดให้เรียบร้อย
- 20.4 ต้องมีคู่มือการใช้งาน จำนวน 1 ชุด ต่ออุปกรณ์ ที่เสนอราคา ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ
- 20.5 ต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือการขัดข้องเสียหายของอุปกรณ์เป็นระยะเวลา 12 เดือน ภายหลังการตรวจรับงาน
- 20.6 ผู้เสนอราคาต้องฝึกอบรมการใช้งานแก่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 วัน
- 20.7 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องส่งของพร้อมติดตั้งทั้งหมดภายใน 120 วันนับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาจ้าง