

ขอบเขตของงาน (TOR)

เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๑๑ คัน

๑. ความจำเป็น

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ จำนวน ๑๑ คัน เพื่อใช้ในราชการในการรองรับภารกิจเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของประเทศ การเสนอแนะ การจัดทำนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนงาน หรือแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงของชาติและแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ เสนอต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ การติดตาม ประเมิน และวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การแจ้งเตือนภัยคุกคาม รวมทั้ง อำนาจการ และประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการประเมินผล ตลอดจนการพัฒนา และการจัดทำฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงที่มีคุณภาพ เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งสัญญาเช่ารถยนต์จะครบกำหนดสัญญาในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อให้การเช่ารถยนต์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพียงพอกับการใช้งานตามภารกิจ มีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ จึงเห็นควรดำเนินการเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน ๑๑ คัน ทดแทนรถยนต์ที่จะหมดสัญญาเช่าต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ในราชการประจำส่วนกลางของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมบัญชีกลาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - (๑) การกำหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญา ของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
 - (๒) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้น ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๓) การยื่นข้อเสนอของกิจการร่วมค้า

(๓.๑) กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

(๓.๒) การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้ผู้เข้าร่วมค้าที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอำนาจตามข้อ (๓.๑) ดำเนินการซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่มีการจำหน่ายเอกสารซื้อหรือจ้าง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ งบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ หมายถึง งบแสดงฐานะการเงินย้อนไปก่อนวันที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เป็นวันยื่นข้อเสนอ ๑ ปีปฏิทิน เว้นแต่กรณีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หากวันยื่นข้อเสนอเป็นช่วงระยะเวลาที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้นิติบุคคลยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งจะอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ยังอยู่ในช่วงของการยื่นงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า คือ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม กรณีนี้ให้สามารถยื่นงบแสดงฐานะการเงินย้อนไปอีก ๑ ปี ได้

๒. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งยังไม่มีรายการงานงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๓. สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

๔. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการได้ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง จะเป็นสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลางต่างประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทที่ธนาคารกลางต่างประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

๕. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ (๒) มูลค่าจะต้องเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ตามประกาศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ในช่วงระหว่างวันที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) จนถึงวันเสนอราคา

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการแล้วแต่กรณี ประกอบกับเอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด โดยจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้มีการยื่นเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอให้ถือว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นยื่นเอกสารไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

๖. กรณีตามข้อ ๑ - ข้อ ๕ ไม่ใช่บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๖.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐภายในประเทศ

(๖.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(๖.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

(๖.๔) การจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และ (ค) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(๖.๕) การซื้อสังหาริมทรัพย์และการเช่าสังหาริมทรัพย์

(๖.๖) กรณีงานจ้างบริการหรืองานจ้างเหมาบริการกับบุคคลธรรมดา เช่น จ้างพนักงานขับรถ ครูชาวต่างชาติ พนักงานเก็บขยะ พนักงานบันทึกข้อมูล เป็นต้น

๔. ขอบเขตการดำเนินการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ จัดเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล ประกอบด้วย

๔.๑ รถตู้โดยสารส่วนบุคคล ประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน

๔.๒ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประเภทรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) จำนวน ๗ คัน

๔.๓ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น จำนวน ๑ คัน

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๕.๑ รถตู้โดยสารส่วนบุคคล ประเภทรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน

๕.๑.๑ คุณลักษณะทั่วไป

(๑) เป็นรถยนต์ผู้โดยสารแบบหลังคาสูงจากที่โรงงานผลิตที่มีรุ่นล่าสุดออกจากโรงงาน ขนาดและน้ำหนักมาตรฐานของรถแต่ละยี่ห้อ สามารถบรรจุผู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง โดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล

(๒) เบาะนั่งตอนหน้าไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่งรวมคนขับ เบาะนั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารด้านหน้าแยกอิสระ มีเข็มขัดนิรภัยครบทุกที่นั่ง สามารถปรับเอนได้ และมีที่พนักแขนชนิดพับเก็บได้ด้านซ้ายมือของคนขับ

(๓) เบาะที่นั่งตอนหลังส่วนห้องผู้โดยสาร มี ๓ แถว โดย

- แถวที่ ๑ มี ๒ ที่นั่ง แยกออกจากกัน พนักพิงสามารถปรับเอนได้ มีที่พนักแขนชนิดพับเก็บได้ที่นั่งละ ๒ ข้าง พร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ทุกที่นั่งตามที่กฎหมายกำหนด

- แถวที่ ๒ มี ๓ ที่นั่ง แยกเป็นแบบ ๑ ที่นั่ง และแบบที่นั่งคู่ พนักพิงสามารถปรับเอนได้ มีที่พนักแขนชนิดพับเก็บได้ที่นั่งละ ๑ ข้าง โดยติดตั้งในตำแหน่งที่ติดกับช่องทางเดิน พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามที่กฎหมายกำหนด

- แถวสุดท้าย มี ๔ ที่นั่ง พนักพิงสามารถปรับเอนได้ มีที่พนักแขน พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถพับเก็บที่นั่งไว้ที่ด้านข้างซ้าย-ขวาของตัวรถได้

(๔) เบาะที่นั่งทั้ง ๑๒ ที่นั่ง หุ้มด้วยหนังเทียม หรือวัสดุที่ดีกว่า สีเทาวันบุหรี

(๕) ติดตั้งคอนโซลแบบเตี้ยพร้อมที่วางแก้วสำหรับเบาะนั่งแถวแรก (ห้องโดยสาร)

(๖) พื้นรถปูด้วยวัสดุไม้อัดหรือวัสดุสังเคราะห์ปิดผิวด้วยโฟมเมก้า ลายพรมหรือกระเบื้องยางไคโนฟлексหรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

(๗) มีหน้าต่างกระจกรอบห้องกระจกผู้โดยสาร

(๘) กระจกประตูหน้าผู้ขับขี่-ผู้โดยสารควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและมีหน้าต่างกระจกรอบห้องโดยสาร

(๙) มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Central Lock) พร้อมระบบประตูแบบดูด และติดสติ๊กเกอร์ข้อความสีน้ำเงิน “ปิดเบา ๆ” บริเวณด้านนอกและด้านในของประตูผู้โดยสาร

(๑๐) มีเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ที่สามารถทำความเย็นภายในห้องโดยสารได้ทั่วถึงตลอดทั้งคัน

(๑๑) ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมรอบคัน (แบบเต็มบาน) ติดฟิล์มกรองแสงห้องโดยสารระดับความเข้มร้อยละ ๖๐ ยกเว้นกระจกหน้าต่างคนขับ , กระจกบังลมหน้า และกระจกด้านหลังให้ใช้ความเข้มร้อยละ ๔๐ เต็มบานกระจก คุณภาพฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรอบคัน พร้อมป้องกัน UV รับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

(๑๒) พ่นสารเคลือบกันสนิมรถยนต์ และมีประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๑๓) เป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ไม่เคยจดทะเบียนและไม่เคยใช้มาก่อน

(๑๔) สีตัวรถ สีภายนอกเป็นสีบรอนซ์เงินเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๑.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

(๑) ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี และเครื่องยนต์ ได้รับรองมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๔๐-๒๕๕๔) หรือเทียบเท่า ยูโร ๔ หรือระดับที่สูงกว่า

(๒) ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๓) ระบบพวงมาลัยด้านขวาเป็นแบบปรับระดับสูง - ต่ำและเข้า - ออกได้ หรือพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยควบคุมขับเคลื่อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๔) ระบบเบรก มีระบบป้องกันล้อล็อกจากการเบรก (ABS) และระบบช่วยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติเมื่อเบรกกระทันหัน (BA Brake Assist) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๕) ระบบกันสะเทือน หน้า - หลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

(๖) ระบบไฟฟ้า มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีระบบเซ็นทรัลล็อกและอุปกรณ์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

(๗) ยางแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า 235/65 R16 พร้อมล้อแม็กมียางอะไหล่พร้อมล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต และมียางกันโคลนชุดล้อทั้ง ๔ ล้อ

๕.๑.๓ อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือประจำรถ

- (๑) ยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) แม่แรงยกรถ
- (๓) เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๔) เช็มขัดนิรภัยประจำทุกที่นั่ง
- (๕) ติดตั้งเครื่องเสียงแบบจอ LCD ไม่น้อยกว่า ๙ นิ้ว มีช่องเสียบ USB ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง สามารถเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ได้

(๖) ติดม่านรอบคัน ยกเว้นกระจกบานหน้า

(๗) ติดตั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง คุณภาพสูงความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080P พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 GB ติดตั้งตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต โดยกล้องหน้าจะต้องติดตั้งแยกออกจากกระจกมองหลัง

(๘) ติดตั้งช่องเสียบ USB บริเวณห้องผู้โดยสารทั้งซ้าย - ขวา ของที่นั่งทั้ง ๓ แถว

๕.๑.๔ ระบบความปลอดภัย

- (๑) ระบบเบรก ABS
- (๒) กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
- (๓) มีไฟตัดหมอกด้านหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
- (๔) มีไฟเบรกไม่น้อยกว่า ๓ ดวง
- (๕) มีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- (๖) มีถุงลมนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผลิต
- (๗) มีระบบเซ็นทรัลล็อกพร้อมรีโมท
- (๘) มีระบบไล่ฝ้ากระจกด้านหลัง

๕.๑.๕ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

- (๑) กระจกข้างด้านหน้าซ้าย-ขวา ปรับ - ปิด ด้วยระบบไฟฟ้า
- (๒) อุปกรณ์ไฟส่องสว่างบันไดข้าง
- (๓) มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๔) มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร ไม่น้อยกว่า ๒ จุด

๕.๑.๖ ระบบอื่น ๆ

- (๑) ระบบเครื่องปรับอากาศติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิต (ระบบปรับอากาศ แบบ ๒ ตอน)
- (๒) มีระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ และสัญญาณเตือนกระยะด้านท้าย
- (๓) มีสมุดคู่มือประกันคุณภาพและการบำรุงรักษารถยนต์อย่างละเอียด ๑ ชุด
- (๔) มีสมุดคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) ประจำรถ ๑ ชุด
- (๕) มีแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- (๖) มีเครื่องมือซ่อมรถประจำรถครบชุด
- (๗) ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งถังดับเพลิงขนาดเล็ก หรือถังดับเพลิงขนาด ๒ ปอนด์ จำนวน ๑ ถัง จะติดตั้งบริเวณด้านคนขับหลังเบาะนั่งแถวที่ ๓ โดยถังดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเสมอ
- (๘) ผู้ให้เช่าต้องติดตั้งอุปกรณ์ทุบกระจกนิรภัย กรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๒ อัน โดยติดตั้งบริเวณหลังเบาะนั่งคนขับ จำนวน ๑ อัน และบริเวณด้านซ้ายด้านหลังเบาะนั่งแถวที่ ๓ จำนวน ๑ อัน
- (๙) ติดตั้งระบบนำทาง (GPS Navigator) ที่มีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณดาวเทียมสำหรับติดตั้งในรถ หรือ พกพาที่มีเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม GPS ภายในตัวเครื่องสามารถทำงานผ่านเมนูคำสั่งภาษาไทยได้พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย
- จะต้องมียี่ห้อหรือยี่ห้อผู้ผลิตและผู้ให้บริการหลังการขาย โดยข้อมูลแผนที่ประเทศไทยที่ทันสมัยและมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
- จะต้องมียี่ห้อหรือยี่ห้อผู้ผลิตและผู้ให้บริการหลังการขาย โดยข้อมูลแผนที่ประเทศไทยทั้งหมดและจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นสภาพการปัจจุบัน รวมทั้งอัปเดตแผนที่ตลอดอายุการใช้งาน (lifetime map updates)

๕.๒ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประเภทรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle : HEV) จำนวน ๗ คัน

๕.๒.๑ ลักษณะทั่วไป

- (๑) เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ ที่นั่ง ลักษณะเก๋งสองตอน ๔ ประตู
- (๒) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ตัวรถและเครื่องยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ที่จำหน่ายถูกต้องตามกฎหมาย มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมใช้งานทันที
- (๓) มีการผลิตและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล
- (๔) สีรถยนต์เป็นสีบรอนซ์เงินหรือสีเทาตามมาตรฐานโรงงานของผู้ผลิต
- (๕) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดฟิล์มกรองแสงระดับความเข้มร้อยละ ๖๐ ยกเว้นกระจกบังลมหน้าและหลังใช้ความเข้มร้อยละ ๔๐ เติมน้ำมันกระจก คุณภาพฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรอบคัน พร้อมป้องกัน UV รับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
- (๖) ติดตั้งเบาะนั่ง ๒ ตอน แฉกหน้าเบาะแบบแยกปรับเอนหน้า-ถอยหลัง และปรับพนักพิงเอนนอนได้ เบาะนั่งแถวหลังยึดติดกับตัวถัง พนักยึดติดกับตัวถังหรือพับได้ เบาะนั่งและพนักพิงเป็นโครงเหล็กหรือวัสดุสังเคราะห์บุฟองน้ำหุ้มทับด้วยหนังสังเคราะห์อย่างดีหรือหนังแท้
- (๗) ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด มีกระจกมองข้างซ้าย-ขวาแบบพับเก็บได้ควบคุมการปรับด้วยระบบไฟฟ้าจากภายในห้องโดยสาร และก้านพร้อมใบปัดน้ำฝนปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๒ จังหวะ พร้อมระบบน้ำฉีดล้างกระจก

๕.๒.๒ คุณลักษณะทางเทคนิค

- (๑) เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ประเภทไฮบริด ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน ๒,๐๐๐ ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๐ กิโลวัตต์ และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน ๑๑๕ กิโลวัตต์
- (๒) ได้รับการรับรองมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๔๐-๒๕๕๔) หรือเทียบเท่า ยูโร ๔ หรือระดับที่สูงกว่า
- (๓) ระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ (AUTO) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๔) พวงมาลัยพาวเวอร์ปรับระดับได้ และแกนพวงมาลัยสามารถยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- (๕) วงล้ออัลลอย พร้อมยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน จำนวน ๔ เส้น และล้ออะไหล่พร้อมยางเรเดียลจำนวน ๑ เส้น
- (๖) ระบบเบรกมีระบบป้องกันล้อล็อกจากการเบรก (ABS) และระบบกระจายแรงเบรก (EBD) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๗) มีระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (Central Lock)
- (๘) กระจกหน้าต่างทุกบานและกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- (๙) มีแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน สำหรับรถยนต์ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๒.๓ อุปกรณ์เสริมและเครื่องมือประจำรถ

- (๑) ยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) แม่แรงยกรถ
- (๓) เครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๔) เช็มขัดนิรภัยประจำทุกที่นั่ง
- (๕) ติดตั้งเครื่องเสียงแบบหน้าจอสัมผัส (Touch screen) สามารถรับฟังสัญญาณวิทยุ FM และ AM ได้ มีช่องเสียบอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (USB) สามารถเชื่อมต่อ สัญญาณ Bluetooth พร้อมติดตั้งลำโพง หน้าหลังไม่น้อยกว่า ๔ ตัว พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๖) ติดตั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง คุณภาพสูงความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080P พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 GB ติดตั้งตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต โดยกล้องหน้าจะต้องติดตั้งแยกออกจากกระจกมองหลัง และมีระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย
- (๗) ติดตั้งระบบนำทาง (GPS Navigator) มีคุณสมบัติดังนี้
 - เป็นเครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนโลกโดยใช้สัญญาณดาวเทียมสำหรับติดตั้งในรถ หรือพวงพาดที่มีเสาอากาศรับสัญญาณดาวเทียม GPS ภายในตัวเครื่องสามารถทำงานผ่านเมนูคำสั่งภาษาไทยได้พร้อมคู่มือการใช้งานภาษาไทย
 - จะต้องมียี่ห้อรับรองผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย โดยข้อมูลแผนที่ประเทศไทยที่ทันสมัยและมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศ
 - จะต้องมียี่ห้อข้อมูลแผนที่ประเทศไทยความละเอียดสูง ครอบคลุมขอบเขตของประเทศไทยทั้งหมดและจะต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นสภาพการปัจจุบัน รวมทั้งอัปเดตแผนที่ตลอดอายุการใช้งาน (lifetime map updates)

๕.๒.๔ ระบบความปลอดภัย

- (๑) กระจกบังลมหน้าอัดซ้อนนิรภัย
- (๒) ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารเบาะหน้าเป็นอย่างน้อย
- (๓) คันบังคับห้ามล้อแบบก้านโยก ก้านเหยียบ แบบก้านดึง หรือแบบล็อกอัตโนมัติ พร้อมปุ่มคลายล็อก
- (๔) ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมยตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- (๕) ติดตั้งอุปกรณ์ทุบกระจกนิรภัยอย่างน้อย ๑ ชุด

๕.๒.๕ อื่น ๆ

- (๑) มีเครื่องมือซ่อมรถประจำรถยนต์ตามมาตรฐานจากโรงงาน
- (๒) มีแผ่นยางปูพื้น ด้านหน้า-หลัง
- (๓) มีแม่แรงและอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ ๑ ชุด
- (๔) มีคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ ชุด
- (๕) ผู้ให้เช่าต้องจัดทำตราเครื่องหมายประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติติดข้างประตูหน้าซ้ายและขวาโดยมีขนาดกว้างและยาวไม่ น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ตามรูปแบบตัวอย่างรายละเอียดแนบท้าย ข้อ ๑๕

๕.๓ รถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ จำนวน ๑ คัน

๕.๓.๑ ลักษณะทั่วไป

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว้

- (๑) สีรถยนต์เป็นสีบรอนเงินหรือเทา ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ
- (๒) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคว้ ๔ ประตู
- (๓) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร สามารถทำความเย็นได้อย่างเพียงพอทั่วทั้งห้องโดยสาร อุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเป็นของใหม่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

- (๔) เป็นรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ
- (๕) สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- (๖) ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็นเก๋ง ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดี เรียบร้อยและสวยงาม หลังคาเก๋งต้องเป็นเหล็กแผ่นเดียวกันตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนระดับและเอนนอนได้

- (๗) มีประตูเปิด - ปิด ข้างละ ๒ ประตู แต่ละประตูมีกระจกเลื่อนขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- (๘) ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อกจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อก เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- (๙) กระจกทั้งหมดต้องเป็นกระจกนิรภัย (Safety Glass)
- (๑๐) รถยนต์ต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถยนต์ครบและเป็นของแท้ตรงตามมาตรฐานของรถยนต์ที่จำหน่ายในท้องตลาด ผลิตหรือประกอบในประเทศ มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามที่กฎหมายกำหนด ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันมีสภาพพร้อมใช้งาน

- (๑๑) อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๓.๒ ระบบเครื่องยนต์

- (๑) เป็นเครื่องยนต์ ดีเซล ๔ สูบ
- (๒) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- (๓) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดความจุได้ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร
- (๔) ฉายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดระบบคอมมอนเรล

๕.๓.๓ ระบบส่งกำลังและช่วงล่าง

- (๑) เป็นรถยนต์ระบบเกียร์อัตโนมัติ เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ ถอยหลัง ๑ จังหวะ ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- (๒) ระบบกันสะเทือนหน้า - หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๓) ระบบเบรกหน้าแบบดิสก์เบรก พร้อมครีบบrake ความร้อน และระบบเบรกหลังแบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๔) พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- (๕) ล้อและยาง เป็นล้ออัลลอยพร้อมยางเรเดียล มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว จำนวน ๔ ล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และมีล้ออะไหล่และยางขนาดเดียวกันตามมาตรฐานของผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ล็อกป้องกันการโจรกรรม ยางที่ติดตั้งมาครบถ้วนแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ผลิตถึงวันที่ส่งมอบ

๕.๓.๔ ระบบไฟฟ้า

- (๑) แบตเตอรี่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๓.๕ อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่ต้องมี

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน

- (๑) กระจกประตูด้านข้างห้องโดยสารแถวหน้าและแถวหลังสามารถปรับขึ้น - ลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า เฉพาะประตูด้านข้างผู้ขับขี่มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น - ลง กระจกทั้งหมดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสารแถวหน้า
- (๓) กระจกมองหลังแบบปรับ ลด แสงสะท้อน
- (๔) มีมาตรวัดและสัญญาณต่าง ๆ ที่แผงหน้าปัด
- (๕) มีไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
- (๖) เครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร
- (๗) ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB หน้าจอสัมผัสหรือดีกว่า พร้อมลำโพงและเสาอากาศ มีระบบบลูทูธ (Bluetooth) ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก

(๘) ระบบเซนทรัลล็อก พร้อมกุญแจรีโมท

อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก

- (๑) มีกระจกหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) กันชนหน้า - กันชนหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๓) บันไดสองข้างตัวรถ
- (๔) กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวซ้าย - ขวา ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๕) พื้นปูกระเบื้องไวนิลหรือชนิดเข้ารูป
- (๖) ยางกันโคลน หน้าและหลัง

อุปกรณ์ความปลอดภัย

- (๑) เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- (๒) ถังลมนิรภัย ไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- (๓) ระบบป้องกันล้อล็อก และระบบกระจายแรงเบรก
- (๔) ระบบเสริมแรงเบรก
- (๕) ระบบป้องกันการทรงตัว
- (๖) ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๕.๓.๖ อุปกรณ์และส่วนประกอบอื่น ๆ

- (๑) เป็นรถยนต์ที่ผ่านการพ่นสีกันสนิมเรียบร้อยแล้ว
- (๒) กระเบาะปูพื้น (LINER) แบบเข้ารูปรวมทั้งฝากระเบาะตอนท้าย ผลิตจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิม

โดยไม่เจาะกระเบาะ

(๓) ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมรอบคัน (แบบเต็มบาน) ติดฟิล์มกรองแสงห้องโดยสารระดับความเข้มร้อยละ ๖๐ ยกเว้นกระจกบังลมหน้า และกระจกด้านหลังให้ใช้ความเข้มร้อยละ ๔๐ เต็มบานกระจก คุณภาพฟิล์มกรองแสงที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรอบคัน พร้อมป้องกัน UV รับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

(๔) ติดตั้งกล้องหน้าและกล้องหลัง คุณภาพสูงความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080P พร้อมหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 128 GB ติดตั้งตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต โดยกล้องหน้าจะต้องติดตั้งแยกออกจากกระจกมองหลัง

- (๕) เบาะนั่งทุกที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม หรือวัสดุที่ดีกว่า สีเทาควันบุหรี่
- (๖) มีระบบป้องกันการโจรกรรม หรือมีอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมที่สามารถล็อกเบรก โดยไม่ต้องเจาะตัวรถ และอุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ เป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ได้รับมาตรฐาน
- (๗) ติดตั้งค้ำกันสาดบริเวณขอบบนของประตูรถทั้ง ๔ บาน
- (๘) ติดตั้งยางรองพื้นภายในห้องโดยสารชนิดเข้ารูปอย่างดี จำนวน ๕ ชิ้น
- (๙) มีอุปกรณ์วัดลมยาง และเติมลมยางฉุกเฉินแบบพกพา
- (๑๐) มีชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน อาทิ สายลากจูง สายพ่วงแบตเตอรี่ ประแจถอดล้อ แม่แรงยกรถ ฯลฯ

๖. เงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมของรถยนต์ทุกคัน

๖.๑ รถยนต์ทุกคันต้องเป็นรถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๖.๒ ผู้ให้เช่าต้องจดทะเบียนรถยนต์ที่เข้ากับการกรมการขนส่งทางบกและเสียภาษีประจำปีตามกฎหมาย ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่งมอบรถยนต์ที่เช่า รวมทั้งต้องเสียภาษีประจำปีสำหรับปีต่อ ๆ ไปภายในกำหนดเวลาทุกปี

๖.๓ ตลอดอายุการเช่า ผู้ให้เช่าจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยน หรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่ง โดยไม่ระบุผู้ขับขี่ และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ สมช. ในวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา และทุกครั้งที่มีการต่ออายุสัญญา หรือมีการเปลี่ยนรถยนต์ที่เช่า หรือมีการจัดการรถยนต์ทดแทน หรือมีการทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้

(๑) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้าน) บาทต่อคน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาทต่อครั้ง

(๒) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้าน) บาทต่อครั้ง

(๓) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาทต่อคน

(๔) คุ้มครองความเสียหาย สูญหาย และไฟไหม้ ของรถยนต์ที่เช่า โดย สมช. ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของ สมช.

๖.๔ หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในวันใดก็ตาม หรือชำรุด หรือกรณีให้ผู้ให้เช่านำรถยนต์ที่ให้เช่าไปบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีเกิดเหตุในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง

(๒) กรณีเกิดเหตุนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์มาทดแทนภายใน ๔๘ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง

๖.๕ การจัดการรถยนต์ทดแทน ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดผู้ให้เช่าจะต้องนำรถยนต์คันใหม่ที่มีขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่าและมีสภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ และราคาซื้อขายรถยนต์ ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ สมช. ทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจาก สมช. ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น

๖.๖ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ หรือผู้ให้เช่าจัดการรถยนต์อื่นมาเปลี่ยนซึ่งสภาพ ขนาด หรือประสิทธิภาพของรถยนต์ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ สมช. มีสิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้ จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดการรถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น

๖.๗ หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ สมช. เมื่อได้รับแจ้งจาก สมช. แล้วเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๗ วัน สมช. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า

๖.๘ การบำรุงรักษาตรวจสอบสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า

(๑) ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนของอะไหล่สิ้นเปลือง รวมทั้งน้ำมันหล่อลื่น ทุกชนิด และซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่าในกรณีความเสื่อมสภาพและความเสียหาย อันเกิดจากการใช้งานตามปกติเยี่ยง วิทยุชน หรือเกิดจากการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลา หรือครบกำหนดระยะเวลาที่ใช้งาน รวมทั้ง จะต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจาก สมช. เพื่อให้รถยนต์ที่เช่าใช้ในราชการ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย

(๒) ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบสภาพภายนอกและภายในรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่มีกลิ่น พร้อมให้บริการ โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในการดูแลบำรุงรักษาประจำวัน ได้แก่ น้ำมันล้างรถ น้ำยาขัดคราบสี น้ำยาขัดเบาะ น้ำยาเช็ดกระจก และน้ำยาปรับอากาศ เป็นต้น ให้เพียงพอและสามารถใช้ประโยชน์ ได้ตลอดระยะเวลาเช่า

(๓) การเปลี่ยนยางรถยนต์ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการเปลี่ยนยางรถยนต์ให้กับรถยนต์ที่เช่าทุกคัน โดยต้องเป็นยางใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน เมื่อผ่านการใช้งานไปครบระยะทาง ๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร หรือครบ ระยะเวลา ๒ ปี ๖ เดือน แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ สมช. ได้รับมอบรถยนต์ หรือกรณียางแข็ง แตกร้าว บวมก่อนกำหนด หรืออันเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือถูกของมีคม หรือของแข็งบาด หรือตีตำ จนเสียหาย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ซึ่ง สมช. เห็นว่าไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ผู้ให้เช่าจะต้องเปลี่ยนยางรถยนต์เส้นใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในไม่เกิน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับความแจ้งจาก สมช. หรือเมื่อได้รับทราบความชำรุดดังกล่าว โดยผู้ให้เช่า เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตลอดอายุของสัญญา

๗. ระยะเวลาการเช่า

กำหนดระยะเวลาการเช่า ๖๐ เดือน โดยเริ่มนับระยะเวลาเช่าถัดจากวันที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก (ผู้ให้เช่า) ได้ทำการส่งมอบและผู้เช่าได้ตรวจรับมอบรถยนต์ไว้เรียบร้อยแล้ว กรณีวันที่ผู้ให้เช่าส่งมอบและผู้เช่า รับมอบรถยนต์ครบถ้วนถูกต้องเป็นวันระหว่างเดือน ให้เริ่มนับระยะเวลาการเช่าตั้งแต่วันที่ ๑ ของเดือนถัดไป

๘. ระยะเวลาการส่งมอบ

ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ อาทิ ตีตแผ่นป้ายทะเบียน สำเนาคู่มือจดทะเบียน กรมธรรม์ประกันภัย(พ.ร.บ.) สำเนากรมธรรม์ประกันภัยชั้น ๑ เป็นต้น ให้แก่ผู้เช่า ณ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผู้ให้เช่าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ

๙. วงเงินในการดำเนินการ

ภายในวงเงิน ๑๔,๘๓๓,๒๐๐.- บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวม

๑๑. เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงเอกสาร ดังนี้

ผู้เสนอราคาต้องจัดทำตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขต ของงาน ที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกำหนดกับบริษัทฯ เสนอเป็นข้อๆแต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบเอกสาร ประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งบ่งชี้แต่ละรายการ และในแคตตาล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ ตัวอย่างรูปภาพเบาะที่นั่ง คอนโซลบาร์สำหรับเก็บและวางสิ่งของ ฯลฯ

(๑) แคะตลิ่งของรถยนต์ที่เสนอ พร้อมแนบรายละเอียดการเสนอ โดยระบุให้ ชัดเจน

(๒) จัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติข้อกำหนดและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	ข้อเสนอของ (ชื่อบริษัท นิติบุคคล)	เทียบเท่าหรือดีกว่า	เอกสารอ้างอิง
๑.	๔.๑.๒ (๑) ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ ดีเซล แบบ ๔ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี และเครื่องยนต์ ได้รับรองมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๔๐-๒๕๕๔) หรือเทียบเท่า ยูโร ๔ หรือระดับที่สูงกว่า	เครื่องยนต์ดีเซล แบบ ๔ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี และเครื่องยนต์ ได้รับรองมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษจากรถยนต์ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก. ๒๕๔๐-๒๕๕๔) หรือเทียบเท่า ยูโร ๔ หรือระดับที่สูงกว่า		

คำอธิบาย ตารางการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลำดับ : ระบุลำดับตาม “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน”รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ : ระบุเนื้อหาตาม “ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน” ข้อเสนอของ

- กรณีเป็นรายละเอียดเชิงอธิบาย หรือ ให้ยอมรับปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งไม่สามารถแสดงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณได้ให้ระบุ “ยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนด” (หากไม่เห็นด้วย ให้ระบุ เป็นอื่น เช่น ไม่ยอมรับ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด)
- กรณีเป็นรายละเอียดที่สามารถระบุหน่วยงานที่ให้บริการหรือคุณสมบัติของอุปกรณ์ หรือ ความสามารถของระบบ ให้ระบุหน่วยงานที่ให้บริการหรือคุณสมบัติของอุปกรณ์หรือความสามารถของระบบ นั้น ๆ

เทียบเท่าหรือดีกว่า : ให้ระบุข้อมูลดังนี้

- กรณีส่วนของ “ข้อเสนอ” ถ้าเป็น “ยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนด” ไม่ต้องระบุข้อมูลในส่วน “เทียบเท่าหรือดีกว่า”
- กรณีเป็นคุณสมบัติต่ำกว่ารายละเอียดคุณลักษณะหรือให้บริการงานได้ไม่ถึงตามปริมาณที่กำหนด ระบุ “ด้อยกว่า”
- กรณีเป็นคุณสมบัติเท่ากันตามรายละเอียดคุณลักษณะหรือให้บริการงานตามปริมาณที่กำหนด ระบุ “เทียบเท่า”
- กรณีเป็นคุณสมบัติดีกว่ารายละเอียดคุณลักษณะให้บริการงานที่มากกว่าปริมาณที่กำหนด ระบุ “ดีกว่า”

เอกสารอ้างอิง : ระบุเลขหน้าของเอกสารประกอบการอธิบายคุณลักษณะตามข้อนั้น ๆ (แคะตลิ่ง)

๑๒. อัตราค่าปรับ

๑๓.๓ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงหน้าแล้วแต่ไม่ส่งมอบ แต่ สมช. มิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ สมช. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคารวมค่าเช่ารถยนต์สำหรับคันที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญา นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นำรถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้ สมช. จนถูกต้องครบถ้วน

๑๓.๒ ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดก็ตาม และผู้ให้เช่าไม่สามารถจัดหาทดแทนได้ หรือไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ สมช. เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคารวมค่าเช่ารถยนต์ต่อคันตามสัญญา

๑๒.๕ กรณีที่ผู้ให้เช่าละเลย หรือไม่ดำเนินการทำหรือต่อสัญญาประกันภัยรถยนต์ที่เช่า หรือล่าช้าทำให้ระยะเวลาประกันภัยไม่ต่อเนื่องกัน จะถือว่า สมช. ไม่สามารถเช่ารถยนต์ที่เช่าได้ตามปกติ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ สมช. ปรับตามอัตราในข้อ ๑๓.๑ นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัยเดิมจนถึงวันที่ สมช. ได้รับมอบสำเนากรมธรรม์ฉบับใหม่

๑๓.การจ่ายค่าเช่า

สมช. จะจ่ายค่าเช่าอัตราที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือนเมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญาเช่าทุกประการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๑๔. ข้อสงวนสิทธิ์

ตลอดระยะเวลาการเช่าให้ถือค่าเช่าตามอัตราที่ตกลง โดยมีให้มีการขอปรับราคาค่าเช่าไม่ว่ากรณีใด ๆ

๑๕. ตัวอย่าง ตราเครื่องหมายประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สตีกเกอร์)



สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑๖. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น

๑๖.๑ ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งถึง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เลขที่ ๑ ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๑๖.๒ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : saraban@nsc.go.th

๑๖.๓ ทางโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ต่อ ๑๑๑๗

๑๖.๔ ทางโทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๙๗๖

ผู้ประสงค์จะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง